

사용상의주의사항

1. 다음의 경우에는 신중히 사용할 것

알레르기성 접촉성습진이 나타나기 쉬운 환자

2. 부작용

1) 발진 등이 나타날 경우에는 사용을 중지할 것

2) 고열, 두통 등이 나타날 수 있다

3) 구역이 나타날 수 있다

4) 입안에 발진, 두드러기, 미란, 드물게 입안, 인두(입안과 식도 사이에 있는 소화관의 일부)의 작열감 등 입안의 점막 과민반응이 나타날 경우에는 사용을 중지한다.

3. 적용상의 주의

1) 정해진 용법, 용량에 따라 사용하십시오

2) 이 제품은 구강세척용으로만 사용하고 내복용, 기타에 사용하지 마십시오

3) 본 제품에는 불소가 함유되어 있으므로 잘못 마셨을 경우에는 약사 또는 의사의 지시에 따르십시오

4) 6세 이하의 어린이에게는 약사 또는 의사의 지시없이 사용하지 마십시오

5) 6세 이하의 어린이가 사용할 경우 삼키지 않도록 보호자의 지도하에 사용하십시오

4. 저장상의 주의

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관할것

3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것