

국가약품감독관리국의 「치약 분류목록」 발표에 관한 공고 (2026 년 제 100 호)

발표일: 2026-10-15

치약에 대한 감독관리를 강화하고, 치약의 효능 분류 및 클레임을 규범화하며, 소비자의 구강 건강을 보호하기 위하여 「화장품감독관리조례」 및 「치약감독관리방법」에 근거하여 국가약품감독관리국은 「치약 분류목록」(이하 「목록」이라 한다)을 제정하였으며, 이를 공포한다. 관련 사항을 다음과 같이 공고한다.

1. 치약 등록인은 치약 등록 시 치약의 효능 유형 및 사용 대상에 따라 「목록」의 규정에 의거하여 해당 코드를 선택·조합하여 제품 분류 코드를 구성하여야 한다. 동일한 치약이 여러 유형의 효능을 동시에 갖추거나 서로 다른 사용 대상에 적합한 경우에는 해당하는 여러 코드를 동시에 선택할 수 있다.

2. 치약이 클레임할 수 있는 효능은 「목록」에서 정한 범위에 부합하여야 한다.

(1) 기초 세정류 치약. 해당 유형 치약의 효능 클레임 용어는 「목록」의 해당 유형에 열거된 효능 클레임 용어의 범위로 한정하여야 한다.

(2) 충치 예방, 치태 억제, 상아질 지각과민 억제, 잇몸 문제 경감류 치약. 상기 유형 치약의 효능 클레임 용어는 「목록」의 해당 유형에 열거된 효능 클레임 용어와 의미 및 효능의 본질에 있어 동일하거나 유

사하여야 한다.

(3) 착색 제거·미백, 치석 억제, 구취 경감류 치약. 상기 유형 치약의 효능 클레임 용어는 「목록」의 해당 유형에 열거된 효능 클레임 용어 예시를 참조하되, 실제 상황에 따라 조정하거나 추가할 수 있다.

치약 라벨에 제품의 색상, 향, 맛 등 감각적 체험을 기술하는 내용은 효능 클레임 용어에 해당하지 아니하며, 「목록」에 열거된 효능 클레임 용어 범위의 제약을 받지 아니한다.

3. 치약 라벨에 표시된 효능 클레임 용어를 다른 어구와 함께 사용하는 경우에는 법률·법규, 강제성 국가표준, 기술규범 등 관련 요건에 부합하여야 하며, 의료 작용이 있음을 명시하거나 암시하는 내용 등을 표시하여서는 아니 된다.

4. 「목록」은 2027년 5월 1일부터 시행한다. 「목록」시행 전에 이미 등록된 치약의 경우 등록인은 2028년 1월 1일 이전에 등록정보 변경을 완료하여 「목록」의 규정에 부합하도록 하여야 한다. 등록인이 등록정보 변경을 완료하기 전에 이미 생산·수입된 치약은 제품의 사용기한 만료 시까지 법에 따라 판매할 수 있다.

각급 약품감독관리부서는 치약 등록인 및 치약 생산기업이 본 공고의 요구사항을 이행하도록 지도·독려하고 치약의 효능 분류 및 클레임을 규범화하여야 한다. 「목록」시행 후에는 감독검사를 강화하고, 「목록」규정에 부합하지 않거나 치약 효능을 위법하게 클레임하는 행위에 대하여 법에 따라 조사·처벌하여야 한다.

5. 국가약품감독관리국은 「목록」의 동적 조정 메커니즘을 구축하고, 과학연구의 진전, 산업 발전 및 치약 감독관리 업무의 실제 상황을

종합하여 「목록」을 적시에 조정한다.

별첨: 치약 분류목록

국가약품감독관리국

2026 년 10 월 14 일

첨부

치약 분류목록

(2026 년 10 월 14 일 국가약품감독관리국 제 100 호 공고로 발표, 2027 년 5 월 1 일부터 시행)

치약 효능 유형			
코드	효능 유형	효능 기전	효능 클레임 용어
01	기초 세정류	칫솔 또는 치간칫솔을 보조하여, 마찰을 통해 치아 표면의 연성 침착물, 치태 및 음식물 잔여물을 세정하는 데 도움을 준다. 치약에 함유된 방향 물질을 통해 입냄새를 상쾌하게 한다.	치아 세정, 구강 세정, 구강 정결, 구강 위생 유지, 구강 상쾌함 유지, 연성 침착물 감소, 치구 감소, 치아 찌꺼기 감소, 숨결 상쾌, 치아 건강 유지, 치아 건강 지속, 치아 건강 케어, 치아 건강 보호, 치아 건강 관리, 구강 건강 유지, 구강 건강 지속, 구강 건강 케어, 구강 건강 보호, 구강 건강 관리, 세정을 통한 치태 감소, 치아 건강 수호, 치아 정결, 음식물 잔여물 잔류 감소, 음식물 잔여물 세정, 연성 침착물 세정, 치아 청결, 치아 보호.
02	충치 예방류	불소화합물을 통해 치아의 탈회를 억제하고 재광화를 촉진하여 충치 예방에 도움을 준다. 비불소화합물을 통해 치아의 탈회를 억제하고 재광화를 촉진하여 충치 예방에 도움을 준다.	치아우식 예방, 우식 방지, 항우식, 충치 방지, 치아 탈회 억제, 법랑질 강건화, 법랑질 강화, 법랑질 강인화, 법랑질 견고화, 법랑질 보호, 법랑질 복구, 상아질 강건화, 상아질 강화, 상아질 강인화, 상아질 견고화, 상아질 보호, 상아질 복구, 치아 재광화 촉진, 우식 유발균 억제, 산 저항·칼슘 고정, 우식 유발균 번식 감소, 법랑질 손실 예방, 미네랄 손실 예방, 법랑질 손실 방지, 미네랄 손실 방지, 법랑질과 동종인

			미네랄 생성 촉진, 치아 경도 견고화, 치아 경도 강인화, 법랑질 장벽 복구, 산 부식 저항, 치아 산 부식 저항, 산 부식 방어, 치아 산 부식 방어, 충치 위험 감소, 충치 예방, 법랑질 건강 수호, 법랑질 표면에 불화인회석 형성, 법랑질 재광화 촉진, 치아 표면에 보호층 형성, 치아 표면에 광화층 형성, 법랑질 표면에 보호층 형성, 법랑질 표면에 광화층 형성, 구강 산성 환경 중화, 항당산(당 해당작용에 의한 산 생성 감소) 등.
03	치태 억제류	항균 작용을 통해 치태를 감소시키고 치태 형성을 억제하는데 도움을 준다. 치태 내 점성 다당류를 분해하여 치아 표면에서의 세균 부착 및 정착을 감소시킴으로써 치태 점착 억제 및 치태 형성 억제에 도움을 준다.	치태 형성 감소, 치태 형성 억제, 치태 번식 감소, 치태 번식 억제, 치태 억제, 항치태, 치태 감소, 치태 억제, 치태 점착 억제, 치태 부착 억제, 치아 문제 근원 대항, 잇몸 문제 근원 대항, 치태 예방, 치태 내 점성 다당류 분해, 치태 분해 등.

04	상아질 지각과민 억제류	신경 전도를 차단하고 신경 흥분성을 낮춤으로써 상아질 지각과민 억제에 도움을 준다. 상아세관을 폐쇄하고 상아세관 내 액체 흐름을 감소시킴으로써 상아질 지각과민 억제에 도움을 준다. 상아세관 내 양이온 이동을 차단함으로써 상아질 지각과민 억제에 도움을 준다.	상아질 지각과민 억제, 차가움·뜨거움·신맛·단맛이 치아에 주는 자극 경감, 차가움·뜨거움·신맛·단맛이 치아에 주는 자극 저감, 차가움·뜨거움·신맛·단맛이 치아에 주는 불편감 경감, 차가움·뜨거움·신맛·단맛이 치아에 주는 불편감 저감, 치아 과민 방어, 치아 과민 개선, 치아 과민 진정, 치아 과민 완화, 상아질 지각과민 방어, 상아질 지각과민 개선, 상아질 지각과민 진정, 상아질 지각과민 완화, 항민감, 항과민, 민감 진정, 민감한 치아 복구, 민감한 치아 케어, 민감한 치아 보호, 민감한 치아 관리, 노출된 상아세관 폐쇄, 노출된 상아세관 봉쇄, 노출된 상아세관 복구, 차가움·뜨거움·신맛·단맛 자극에 대한 치아의 내성 향상, 상아세관 봉쇄율 향상, 기계적 자극에 대한 치아의 내성 향상, 외부 자극에 대한 치아의 내성 향상, 신경 전도 차단, 신경 전도 억제, 치아 신경 흥분성 저하 등.
----	--------------------	--	---

05	잇몸 문제 경감류	치태 형성 억제 등을 통해 잇몸 문제 경감에 도움을 준다.	잇몸 건강 상태 유지, 잇몸 건강 상태 케어, 잇몸 건강 상태 개선, 치주 건강 상태 유지, 치주 건강 상태 케어, 치주 건강 상태 개선, 잇몸 지킴, 잇몸 보호, 잇몸 관리, 잇몸 강건화, 잇몸 케어, 잇몸 복구, 잇몸 영양 공급, 잇몸 문제 감소, 잇몸 문제 대항, 잇몸 문제 완화, 잇몸 문제 경감, 치주 문제 대항, 치주 문제 완화, 치주 문제 경감, 잇몸 발적 대항, 잇몸 발적 완화, 지속적 잇몸 복구, 잇몸 복구 촉진, 잇몸 복구 강화, 잇몸 불편감 경감, 잇몸 불편감 완화, 청화(열을 내림), 거화(열을 없앴), 치태 억제, 치태 대사산물 감소, 잇몸 영양·치아 강건, 잇몸 문제 유해균 감소, 잇몸 문제 유해균 억제, 치은지수 저하 등.
06	착색 제거·미백 류	기계적 방법에 의한 치아 외인성 착색 감소, 화학적 방법에 의한 치아 외인성 착색 감소, 생물학적 방법에 의한 치아 외인성 착색 감소, 치아 외인성 착색 예방을 통해 미백 작용에 도움을 준다. 표백 작용, 산화환원 작용, 광학적 효과를 통해 치아를 하얗게 하는 효과에 도움을 준다.	예시: 치아 화이트닝, 치아 외인성 착색 감소 등.
07	치석 억제류	치태의 석회화를 억제하여 치석 형성의 억제·감소에 도움을 준다.	예시: 치석 감소, 치석 형성 억제 등.

08	구취 경감류	휘발성 황화합물 등 화합물의 생성을 감소시켜 구취 경감에 도움을 준다. 구취를 유발하는 세균을 감소 또는 억제하여 구취 경감에 도움을 준다. 휘발성 황화합물 등 화합물을 전환하여 구취 경감에 도움을 준다.	예시: 구취 경감, 구강 내 불쾌한 냄새 경감 등.
치약 사용 대상			
코드	사용 대상		설명
01	12 세 이하(12 세 포함) 연령층(어린이)		01 기초 세정류 및 02 충치 예방류 효능만 클레임할 수 있다.
02	12 세 초과 연령층		본 목록의 모든 효능을 클레임할 수 있다.